


Store à bandes horizontales avec guidage latérale



Description des différentes parties



1. Boîtier supérieur
2. Supports universels
3. Lamelles en alu
4. Corde de levage
5. Tige d'orientation
6. Guidage latérale
7. Supports guidage latérale


Montage

- 1 Fixez les deux supports extérieurs comme vous voyez sur la figure. Repartissez le reste des supports entre les 2 supports extérieurs.




Faites attention que les supports ne sont pas fixés sur les places où il y a des parties dans le boîtier.

- 2 Ouvrez tous les supports.




- 3 Accrochez l'avant du boîtier supérieur dans les petits bords des supports. Glissez maintenant l'arrière du boîtier supérieur jusqu'à contre le support et fermez les petits bords des supports l'un par l'autre jusqu'à ce qu'ils se trouvent contre le boîtier.



Faites attention que les petits bords du support sont bien au dessous du bord du boîtier.


Montage de la guidage latérale

- 1 Fixez les supports parallèlement de sorte que les câbles sont bien verticalement.
- 2 Mettez le petit anneau de fixation aux deux côtés sur les câbles. Mettez au même temps de la tension égale sur les 2 câbles et fixez les petits anneaux à la hauteur du support.
Dans le jour: Glissez le petit anneau dans le support et fixez-le.
Sur le jour: Mettez le câble avec le petit anneau de fixation dans le dernier grand trou du support. Tirez-le en avant afin de fixer les petits anneaux de fixation dans les petits trous du support en avant.



Attention :

Assurez-vous qu'il y a une tension égale sur les 2 câbles afin que le ressort reste dans la bonne position dans le boîtier. Si le ressort est tiré plus vers l'un côté, il peut s'emmêler avec les autres pièces dans le boîtier et ainsi empêcher le bon fonctionnement du store.



Child safety

